




PENTACON
PRAKTICA
super TL




Внутреннее измерение
с делителем луча и
концентратором света

PRAKTICA

superTL

настоящая однообъективная зеркалка 24 x 36



По сияющему яркому изображению в видоискателе этой новой модели ПРАКТИКА Вы контролируете не только сюжет, пределы снимаемого пространства и резкость, но и, — не снимая камеру с глаза — стрелку измерительного механизма автоматики экспозиции. Установкой этой стрелки на постоянную кругообразную метку Вы согласуете установки диафрагмы, выдержки и чувствительности плёнки с механизмом внутреннего измерения в визирном устройстве.

Под «внутренним измерением», как известно, подразумевается измерение сквозь объектив. При этом углы съёмки и измерения полностью совпадают, с автоматическим учётом коэффициентов увеличения выдержки (фильтра, промежуточных колец и пр.). Особым и единственным в своем роде этого внутреннего измерения является применение делителя луча и концентратора света. Получаемый результат: улучшение направления света к фотосопротивлению, исключение посторонней засветки, значительно увеличенный диапазон измерения и все вместе — максимум точности измерения.

ПРАКТИКА-супер TL обладает характерным признаком настоящей однообъективной: щелевой затвор и, благодаря этому, полная программа объективов (всех фокусных расстояний между 20 и 1000 мм). Диапазон выдержек щелевого затвора: 1 сек до 1/500 сек и «B».

Снятые зеркалкой резкие фотоснимки гарантируют имеющиеся на выбор две системы наводки: призменный микрорастр и кольцеобразное поле матового стекла.



Удивительно проста зарядка плёнкой с помощью автоматики зарядки «PL»: вложить кассету, вытащить обрезанный конец плёнки, а все другое практически выполняет эта автоматика.

Что еще входит в техническое оснащение камеры ПРАКТИКА-супер «TL»? Удобно расположенный, быстродействующий заводной рычаг, сильно подсвечивающая изображение в видоискателе линза Френеля, возвратное зеркало, которое осуществляет возможность практически не оторвать

видоискатель от глаза; мягко работающий, косо расположенный спуск, откидываемая ручка обратной перемотки с автоматически застопоривающим размыкателем перемотки и пр. и пр. Известно, что снимки при помощи настоящей однообъективной с использованием принадлежностей также просто выполняются как и без них, благодаря наличию идеальной системы визирного устройства. Сюжет, пределы снимаемого пространства и резкость в этом случае констатируются по изображе-

нию в видоискателе как обычно. У ПРАКТИКА-супер TL отпадает также, благодаря внутреннего измерения, надоедливый пересчёт выдержки при использовании промежуточных колец и т. п. Без труда получаете безукоризненно экспонированные снимки. Все первоначально выпущенные для камер «ПРАКТИКА» принадлежности используются без ограничения также для «супер TL»: ординарные промежуточные кольца и таковые с толкателем, устройство с растяжением меха (для со-

хранения в силе автоматики диафрагмы специальное промежуточное кольцо и двойной гибкий спусковой тросик), фокусировочные салазки, универсальный штатив; далее зеркальный видоискатель, установочная лупа, гнездо-клемма для установки осветительного прибора мгновенного действия или других вспомогательных устройств, наглазник, оправа для коррекционного очечного стекла, а для микросъёмок промежуточная деталь для присоединения микроскопа.



PL = Автоматика зарядки плёнки

ОБЪЕКТИВЫ:

Zeiss Флектогон	4/20 мм ADB
Мейер Орестегон	2,8/29 мм VB
Мейер Лидит	3,5/30 мм VB
Zeiss Флектогон	2,8/35 мм ADB
Zeiss Панколар	1,8/50 мм ADB
Мейер Орестон	1,8/50 мм ADB
Мейер Домилплан	2,8/50 мм ADB
Zeiss Tessar	2,8/50 мм ADB
Zeiss Панколар	1,4/55 мм ADB
Zeiss Панколар	1,4/75 мм ADB
Мейер Орестор	2,8/100 мм ADB
Zeiss Sonnar	3,5/135 мм ADB
Мейер Орестор	2,8/135 мм VB
Zeiss Sonnar	2,8/180 мм ADB
Мейер Орестегор	4/200 мм VB
Zeiss Sonnar	4/300 мм ADB
Мейер Орестегор	4/300 мм VB
Мейер Орестегор	5,6/500 мм VB
Zeiss	
Зеркальный объектив	4/500 мм
Zeiss	
Зеркальный объектив	5,6/1000 мм

ADB = автоматическая нажимная диафрагма
VB = диафрагма предварительного выбора

В результате дальнейшей разработки камеры могут получиться незначительные отклонения против этого описания.

PENTACON PRAKTICA superTL

ZENTRALVERTRIEB Foto-Kino im Kombinat
VEB PENTACON DRESDEN



III/18/97 Ag 22/040/68 SU

